

## 公示稿

### 婆婆纳

popona

#### VERONICAR HERBA

本品为玄参科婆婆纳属植物长果婆婆纳 *Veronica ciliata* Fisch 的干燥全草。7~9月采集全草，洗净，晒干。

**【性状】** 本品根茎短，须根成簇。茎圆柱形，径2~3mm，上部密被灰白色柔毛，下部较少，质脆，中央具髓。叶皱缩，对生，无柄，完整叶片展开呈长卵状至长圆状披针形，长1.5~4cm，中部以上有锯齿。总状花序2~4成对侧生茎顶，密集，花冠蓝紫色，长约3mm。蒴果卵形，长约6mm，被毛。气微，味苦。

**【鉴别】** 取本品粉末3g，加乙酸乙酯40ml，超声处理30分钟，滤过，滤液回收溶剂至干，残渣加乙酸乙酯2ml使溶解，作为供试品溶液。另取婆婆纳对照药材3g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各6μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-丙酮（6：4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，110℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】** 水分 不得过 13.0%（中国药典 2015 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 11.0%（中国药典 2015 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.5%（中国药典 2015 年版通则 2302）。

**【浸出物】** 照水溶性浸出物测定法（中国药典 2015 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 30.0%。

**【炮制】** 除去杂质。

**【性味】** 苦、寒。

**【功能与主治】** 清热凉血，愈疮止痛。用于肝胆疾病引起的热症，多血症，疮疖，创伤等。

**【用法与用量】** 2~6g。

**【贮藏】** 置通风干燥处。

起草单位：西藏自治区食品药品检验所

复核单位：河南省食品药品检验所